

GAMMA BUSINESS SMART

Stampa | Copia | Scansione | Fax

Stampante inkjet "All in one" per le aziende

La stampante "All in one" della gamma Business Smart su cui si può contare



Caratteristiche fondamentali:

Stampa A3

Stampa fronte/retro in automatico

Elevate velocità di stampa fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori*

250 fogli di carta in ingresso | ADF da 50 fogli (fascicolazione copie fino a 30 fogli) | Slot posteriore di alimentazione manuale

Display LCD touchscreen da 6,8 cm

Connettività cablata o wireless

Facile da utilizzare, realizzato tenendo presenti la produttività e la robustezza, il modello MFC-J5330DW è stato progettato per offrire alta qualità e affidabilità, in modo da soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro professionali.

- Il nuovo design costruttivo offre una maggiore robustezza e facilità di utilizzo del dispositivo, rendendolo particolarmente adatto a un ambiente di lavoro con elevati volumi di attività
- Una nuova testina di stampa migliorata aumenta la vita dell'apparecchio e ne garantisce una durata eccezionale

Grazie a una gestione avanzata della carta, MFC-J5330DW è in grado di gestire vari tipi di carta consentendo al contempo di mantenere alta la produttività con elevate velocità di stampa e un tempo di prima stampa di soli 6 secondi.

- L'apparecchio è sempre pronto per l'uso, grazie alla capacità di 250 fogli del cassetto per la carta e a uno slot posteriore di alimentazione manuale per la stampa su una vasta gamma di supporti
- È possibile effettuare rapidamente e senza problemi la scansione di documenti multi-pagina con l'ADF (alimentatore automatico) da 50 fogli
- La stampa fronte-retro in automatico consente un risparmio di carta e la riduzione dei costi

È possibile distinguersi dalla concorrenza producendo materiale promozionale di qualità professionale e volantini e brochure dai colori brillanti. Allo stesso tempo è possibile mantenere ridotti i costi e la frequenza di sostituzione dei consumabili grazie alle nostre cartucce ad alta capacità opzionali

- Con i nuovi inchiostri a base di pigmenti è possibile ottenere stampe di qualità professionale con testo nero estremamente nitido e documenti dai colori vivaci
- È possibile risparmiare tempo e ridurre i costi di stampa utilizzando le cartucce ad alta capacità opzionali che consentono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità monocromatica e 1.500 a colori**

È possibile collegarsi senza problemi con Wi-Fi Direct™ per la stampa in modalità wireless dal proprio smartphone, tablet, pc portatile o desktop, senza la necessità di disporre di un router.

- Collegamento stabile compatibile con smartphone, tablet, pc portatili e desktop
- Grazie al collegamento wireless e Wi-Fi Direct non è necessario disporre di un router per la connessione

Acquisizione e digitalizzazione di documenti cartacei direttamente dal display touchscreen da 6,8 cm per la memorizzazione elettronica e la condivisione dei documenti in trasferta.

- È possibile effettuare la scansione verso le più diffuse applicazioni in cloud direttamente dall'ampio e intuitivo display touchscreen da 6,8 cm
- È possibile acquisire e convertire i documenti con facilità con le nostre app su cloud Brother

*ISO/IEC 24734 (confrontabile con una laser)

**La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield

Caratteristiche generali

Tecnologia	Inkjet
Display LCD	Display touchscreen a colori da 6,8 cm
Memoria	128 MB
Interfaccia locale	USB 2.0 ad alta velocità
Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Interfaccia di rete wireless	802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
Indicatore livello inchiostro	I livelli di inchiostro possono essere facilmente visualizzati sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro

Stampante a colori

Velocità	22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734)
Velocità (in modalità Fast)	Fino a 35 pagine al minuto in monocromatico e fino a fino a 27 pagine al minuto a colori
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione	Fino a 4.800 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro	Sì
Dimensione goccia	Dimensione goccia minima 1,5 pl
Colour Enhancement (Miglioramento dei colori)	Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
FPOT	
Tempo di prima stampa	6 secondi

Funzionalità stampante

Stampa N in 1³	È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 pagina A4 (Mac 2, 4, 6, 9 o 16)
Stampa poster⁴	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa opuscoli⁴	Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale
Profili di stampa³	Consentono di memorizzare le impostazioni preferite del driver come profili richiamabili facilmente (ottimo per risparmiare tempo e come ausilio per gli utenti meno esperti)
Archiviazione delle stampe⁴	Una copia elettronica in formato PDF di tutti i documenti stampati.
Modalità solo in monocromatico	Se un colore si esaurisce, è possibile continuare la stampa in monocromatico.

Interfaccia aperta

Interfaccia BSI (Brother Solutions Interface)	Consente l'uso di soluzioni di terzi e app per migliorare la sicurezza e la produttività
--	--

Driver stampante

Windows[®]	Windows [®] 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista [®] (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows [®] Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)
Macintosh⁵	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (versione a 32 e 64 bit)

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

App Brother iPrint&Scan (Android)	Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo Android, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio
App Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo iPad / iPhone / iPod Touch, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio.
App Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone)	Consente di effettuare stampe da / scansioni verso smartphone con sistema operativo Windows [®] Phone
Brother Print&Scan (Windows[®] 8 e RT)	Consente di effettuare stampe da / scansioni verso tablet con sistema operativo Windows [®] 8 o Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
AirPrint	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint
Mopria	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria
Plug-in print service Brother	Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata
Evernote^{™6}	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote [™] senza utilizzare un PC
Box⁶	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Box senza utilizzare un PC
Dropbox⁶	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Dropbox senza utilizzare un PC
Google Drive^{™6}	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Google Drive [™] senza utilizzare un PC
OneDrive⁶	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Microsoft [®] OneDrive senza utilizzare un PC
Flickr^{®6}	Consente di effettuare stampa da / scansioni verso Flickr [®] senza utilizzare un PC
Facebook^{®6}	Consente di effettuare stampa da / scansioni verso Facebook [®] senza utilizzare un PC
Evernote^{™6}	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote [™] senza utilizzare un PC
OneNote⁶	Consente di effettuare la scansione verso Microsoft [®] OneNote senza utilizzare un PC

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows[®] e Mac[®]

⁴Solo Windows[®]

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Host USB

Stampa diretta	Stampa direttamente da unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: JPEG
Scansione diretta	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF

Scansione

Tipo di scanner	Singolo CIS (Contact Image Sensor)
Scansione a colori e in monocromatico	Sì
Velocità scansione in monocromatico	14 ipm (immagini al minuto)
Velocità di scansione fronte-retro in monocromatico	N/D
Velocità scansione a colori	14 ipm (immagini al minuto)
Velocità di scansione fronte-retro a colori	N/D
Risoluzione di scansione da ADF	Fino a 600 x 600 dpi
Risoluzione da piano fisso	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione di scansione interpolata	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Profondità del colore	16.777, 216 variazioni cromatiche (24 bit)
Scala di grigi	256 tonalità di grigio (8 bit)
Funzionalità standard⁹	Scansione verso USB, e-mail, OCR, immagine e file
Scansione in rete	Consente di effettuare la scansione verso una cartella di rete (solo Windows [®]), FTP, FTP su SSL, server e-mail ⁵ , SharePoint ⁹ e Easy Scan to Email ⁶ , Scansione verso dispositivo mobile
Cloud Scanning⁶	Consente di effettuare la scansione direttamente verso Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Funzionalità di scansione⁹	Rimozione sfondo, ignora pagine vuote, scansione ID, scansione 1 in 2, allineamento automatico da ADF, PDF suddiviso
Scan to Microsoft Office⁶	Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint
Scansione con creazione di PDF ricercabili	È possibile effettuare la scansione dei documenti convertendoli in file PDF ricercabili
Scan to SharePoint	È possibile effettuare la scansione dei documenti direttamente verso SharePoint dal programma Brother Control Centre 4
Funzionalità "Outline & Scan"⁶	Consente di tracciare un contorno attorno ad elementi della pagina per scansionare o rimuovere una parte del documento originale
Windows® Web Services Scanning	Scansione diretta in Windows® (a partire da Windows® 7) senza la necessità di installare un driver per lo scanner

Driver scanner

Windows®	TWAIN e WIA Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit), Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit)
Macintosh⁵	TWAIN e ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux⁵	SANE (versione a 32 e 64 bit)

Copia	
Velocità di stampa (A4) in monocromatico/a colori	Fino a 12/9 cpm (copie al minuto)
Copia fronte/retro in automatico	No
FCOT (Tempo di prima copia)	Meno di 11 secondi dalla modalità pronto
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4
Copia ID 2 in 1	Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4
Scala di grigi	256 tonalità di grigio (8 bit)
Funzionalità "Outline & Copy"⁶	Consente di tracciare un contorno attorno ad elementi della pagina per copiare o rimuovere una parte del documento originale
Ingrandimento del testo copiato⁶	Rende più facile la lettura dei documenti copiati se il testo presente sul documento originale è di piccole dimensioni

Rubrica⁵	
Numeri a composizione veloce	100 x 2 posizioni di memoria per indirizzi e-mail
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi memorizzabili
LDAP	Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange

Le rubriche sono accessibili solo nell'ambito della funzionalità di scansione verso server e-mail, scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Fax

Modem fax	14,4 kbps
Fax fronte-retro in automatico	No
Internet Fax (iFax)⁵	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
PC Fax - Invio^{9&3}	Invio dei fax direttamente dal PC in uso
PC Fax - Ricezione^{9&4}	Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Volume suoneria/altoparlante	3 livelli e disattivato
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax
Trasmissione differita	Fino a 50
Scansione rapida	Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard
Trasmissione memoria	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti
Trasmissione in batch	Memorizza i documenti per i medesimi destinatari nella memoria dell'apparecchio per effettuarne la trasmissione in una singola chiamata
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro del fax	Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato
Accesso remoto	Consente agli utenti di accedere da remoto al proprio apparecchio
Recupero fax	Consente agli utenti di accedere da remoto ai fax salvati nell'apparecchio
Configurazione remota³	Consente di configurare l'apparecchio MFC dal proprio PC
Scala di grigi	256 tonalità (8 bit) di grigio disponibili per i fax
Anteprima fax	Visualizzazione in anteprima dei fax ricevuti sullo schermo
Stampa fax	Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti

Gestione carta standard

Carta in ingresso²	Cassetto standard: 250 fogli Slot posteriore di alimentazione manuale: 1 foglio Vassoio multiuso: N/D Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli ("fascicolazione copie fino a 30 fogli")
Carta in uscita²	Faccia in su: 100 fogli

Specifiche carta

Tipi e grammatura carta³	Cassetto standard: carta comune, inkjet, patinata* e riciclata (64 - 220g/m ² , 260/m ²) utilizzando carta patinata Brother BP-71) *Patinata solo fino al formato A4 Slot di di alimentazione manuale: carta comune, inkjet, patinata* e riciclata (64 - 220 g/m ² , 260/m ²) utilizzando carta patinata Brother BP-71) *Patinata fino al formato A3 Alimentatore automatico (ADF): carta normale e riciclata (64 - 90g/m ²)
Stampa di buste	Sì, dal cassetto standard e dallo slot di alimentazione manuale: la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di buste/etichette utilizzate Cassetto standard: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Slot di alimentazione manuale: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal Stampa fronte-retro – Stampa PC: A4, LTR, EXE, A5 Copia: A4, LTR, A5 Alimentatore automatico (ADF) - Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm Piano fisso Fino alla larghezza: 215,9 mm x Lunghezza: 297 mm
Formati	

Consumabili

Cartucce di inchiostro¹	Nero: LC3217BK 550 pagine, LC3219XLBK 3.000 pagine Ciano: LC3217C 550 pagine, LC3219XLC 1.500 pagine Magenta: LC3217M 550 pagine, LC3219XLM 1.500 pagine Giallo: LC3217Y 550 pagine, LC3219XLY 1.500 pagine
Contenuto della confezione	Cartucce di inchiostro, cavo di alimentazione, cavo di linea fax, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida (cavo interfaccia PC NON incluso)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta e al tipo di supporto.

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX integrata
Rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
Wi-Fi Direct™	Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)
Supporto configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi NetBIOS / WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, Client FTP/FTP's server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client SMTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), client CIFS, client SNT, POP3, LDAP, IMAP4, server HTTP *POP3 e IMAP4 attivi solo previo scaricamento server Scan to Email
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, mDNS, risponditore LLMNR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, servizi web (stampa/scansione), client SMTP, POP3*, client CIFS, client SNT, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, server HTTP *POP3 e IMAP4 attivi solo previo scaricamento server Scan to Email
Sicurezza della rete cablata	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Previo scaricamento di Internet FAX.
Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Previo scaricamento di Internet FAX.
Certificazione wireless	WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Notifiche via e-mail	Consente l'invio automatico di avvisi via e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo
Report via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo
Filtro IP	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Limita l'attività di stampa di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC fino a 10 utenti
Autenticazione Active Directory	N/D
Autenticazione LDAP	N/D
Funzione Lock	N/D
Secure Print (stampa sicura)³	N/D

Strumenti di gestione parco stampanti

Programma di installazione automatica⁴	Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software
Programma di installazione MSI⁴	Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory®
Server web incorporato	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio
BRAdmin Professional 3^{4&5}	Software di gestione LAN/WAN
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete
PrintSmart Secure Pro (acquisto supplementare)	Software professionale di gestione parchi stampanti venduto esclusivamente da Brother

Ambiente

Consumo energetico	In funzione - 29 W In modalità pronto - 6,5 W In modalità di riposo - 1,6 W In modalità Off - 0,04 W
Livello di pressione sonora	50 dB(A) (circa)
Livello di potenza acustica	In monocromatico: 6,17 B(A) A colori: 6,13 B(A)
Modalità di risparmio inchiostro	Sì
Energy Star	Sì
Blue Angel	Sì
Nordic Swan¹⁰	Sì
Certificazione GS mark	N/D

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)	637 x 467 x 437 mm / 20,5 kg
Senza imballo (L x P x A)	530 x 398 x 304 mm / 16,9 kg

Cicli di lavoro

Volume mensile consigliato	250 – 2.000 pagine al mese
Volume mensile massimo⁷	Fino a 30.000 pagine

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

¹⁰La certificazione Nordic Swan è applicabile solo nei paesi nordici