

# RICOH IM 600F IM 600SRF



## Soluzioni aziendali intelligenti

I dispositivi IM 600F e IM 600SRF di Ricoh sono funzionali e sempre attuali. Attraverso il collegamento al Cloud si adattano perfettamente alle molteplici esigenze aziendali.

### **Multifunzione 4-in-1 abilitati per il cloud**

- Stampa, copia, scansione e fax
- Scansione in un unico passaggio
- Finisher per pinzatura interno (IM 600SRF)
- Periodici aggiornamenti automatici del firmware

Questi versatili multifunzione 4-in-1 offrono le funzioni di copia, stampa, scansione e invio fax. Sono inoltre abilitati per il cloud. L'alimentatore di serie a singolo passaggio SPDF (Single Pass Document Feeder) acquisisce gli originali fronte-retro con un unico passaggio caricandoli poi su servizi cloud come DropBox™ e Sharepoint™. Il dispositivo IM 600SRF è inoltre dotato di un finisher interno compatto che fascicola e pinza i documenti multipagina.

### Smart Operation Panel di grandi dimensioni

- Interfaccia utente intuitiva
- App smart per risparmiare tempo
- Autenticazione sicura
- Ricoh Smart Integration



L'elevata produttività di questi multifunzione A4 monocromatici soddisfa i requisiti di stampa più impegnativi in termini di velocità e volume. La prima impeccabile stampa a 1.200 dpi viene effettuata in soli 6 secondi. I documenti multipagina invece vengono stampati alla straordinaria velocità di 60 pagine al minuto. L'eccezionale durata del tamburo garantisce prestazioni affidabili, riducendo al minimo le manutenzioni. Anche le interruzioni sono molto rare, grazie alla capacità di passare automaticamente e senza interruzioni da un cassetto all'altro.

### Prestazioni affidabili e produttività elevata

- Risoluzione di 1.200 dpi
- Velocità di stampa pari a 60 ppm
- Capacità 2.600 fogli (max.)
- Manutenzione ridotta grazie al tamburo a lunga durata

Lo Smart Operation Panel assiste gli utenti. E' possibile connettersi al multifunzione e stampare/acquisire i documenti utilizzando lo smartphone o il tablet. I documenti riservati possono essere protetti con l'inserimento di password e bloccati in attesa del rilascio. E con l'autenticazione con un solo tocco, la sicurezza delle informazioni è garantita. Lo Smart Operation Panel supporta anche l'utilizzo di soluzioni per il workflow aziendale, come Streamline NX. Infine, la piattaforma Ricoh Smart Integration consente di scaricare nuove applicazioni per adattarsi ai molteplici requisiti aziendali.



# RICOH IM 600F/IM 600SRF

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
<b>GENERALI</b>		
Preiscaldamento		25,4 secondi
Prima copia: B/N		6 secondi
Velocità di stampa continua		60 ppm
Memoria: di serie		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Disco fisso: standard		320 GB
Peso	29 kg	40 kg
Dimensioni (L x P x A)	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz
<b>COPIATRICE</b>		
Copie multiple	Fino a 999 copie	
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Riduzione/ingrandimento	50 - 200%	
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	
<b>STAMPANTE</b>		
Processore	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz	
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)	
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200/1 bit	
Protocollo	TCP/IP, IPX/SPX	
Sicurezza	WEP, WPA, WPA2	
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host tipo A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag	
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server (seconda porta di rete)	
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successivo	
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
Ambienti SAP®	SAP® R/3®	
<b>SCANNER</b>		
Scansione: B/N (ipm)	60 ipm	
Scansione: quadricromia (ipm)	40 ipm	
Risoluzione: massimo	600 dpi	
Metodo di compressione dati	B/N (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi). A colori (JPEG)	
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina	
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD	
<b>FAX</b>		
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)	
Velocità di trasmissione	2 secondi	
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps	
Risoluzione: standard	8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi	
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione	61 spm	
Memoria	Standard: 4 MB Con memoria SAF opzionale: 8 MB	
Memoria SAF	Standard: 4 MB (circa 320 pagine) Opzionale: 28 MB (circa 4.800 pagine)	
<b>GESTIONE CARTA</b>		
Formato carta	Cassetti carta di serie: A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie	600 fogli	
Alimentazione carta: massimo	2.600 fogli	
Uscita carta: di serie	500 fogli	
Uscita carta: massimo	500 fogli	
Grammatura carta	Cassetti: 64 - 120 g/m², Bypass: 60 - 220 g/m², Fronte-retro: 64 - 120 g/m²	
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta da lettera, Busta, Carta per etichette, Lucidi	

# RICOH IM 600F/IM 600SRF

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
<b>AMBIENTE</b>		
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.500 W	Inferiore a 1.500 W
Assorbimento durante il funzionamento	758 W	749 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 88 W	Inferiore a 93,8 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,65 W	
TEC	3 kWh	
<b>SOFTWARE</b>		
@Remote, Streamline NX v3 (solo gestione del dispositivo), Device Manager NX		
<b>OPZIONI CASSETTI</b>		
4 cassette carta da 500 fogli, Finisher pinzatore interno 50 fogli (IM 600SRF)		
<b>ALTRE OPZIONI</b>		
Unità di collegamento fax, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Lettore schede NFC		
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
Kit toner iniziale (durata)		11.000 stampe
Toner (durata)		25.500 stampe
Toner (lunga durata) (IM 600F, IM 600SRF)		40.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752		

